



Elenco riepilogativo degli Psittacidi suddivisi per specie.

Il presente elenco comprende tutte le specie esistenti di psittacidi secondo Forshaw.

Data l'ampiezza della materia e la rarità di molte delle specie prese in esame si invitano allevatori ed amatori, che dovessero rilevare errori ed omissioni nel presente elenco, a mettersi in contatto con la C.T.N. Ondulati e Psittacidi per le opportune segnalazioni, delle quali si ringrazia anticipatamente.

Per quanto gli anelli, ribadiamo che il requisito unico dell'anellino federale è l'inamovibilità, pertanto il presente elenco è da considerare come indicativo per **l'allevatore che, in ogni caso, rimane l'unico responsabile della scelta.**

La presenza di un anellino di diametro inferiore a quello previsto dal presente elenco non darà luogo a penalizzazioni né a squalifiche; le dimensioni degli anellini sono espresse in millimetri.

Nel presente elenco è riportato anche il tipo di gabbia idonea per alloggiare i soggetti nelle esposizioni (vedi I.O Aprile 97); la dicitura G. P. riportata per alcune specie indica che la scelta della gabbia è a cura dell'allevatore.

Sono indicate anche le Categorie a Concorso per le diverse specie in vigore a partire dalla Stagione Mostre 2012.

L'indicazione nell'elenco, dell'Appendice CITES, è da considerarsi puramente indicativa, si rimanda agli uffici competenti del Corpo forestale dello Stato per quanto riguarda gli obblighi di Legge delle diverse specie.

Categorie per Mostre 2012	Categorie per Campionato Italiano 2012	Genere	Specie	Nome comune	Diametro interno anello	appendice CITES	Tipo gabbia	Taglia
37-38	67-68	agapornis	canus	Inseparabile del Madagascar	3,8	II	1	14
19-24	37-46	agapornis	fischeri	Inseparabile di Fischer	4,2 - 4,5	II	1	15
31-32	63-66	agapornis	liliana	Inseparabile del Niassa	3,8 - 4,2	II	1	13,5
33-36	55-62	agapornis	nigrigenis	Inseparabile a guance nere	4,2	II	1	13,5
25-30	47-54	agapornis	personatus	Inseparabile Mascherato	4,2 - 4,5	II	1	15
39-40	67-68	agapornis	pullarius	Inseparabile. a faccia rossa	3,8	II	1	15
1-18	1-36	agapornis	roseicollis	Inseparabile dal collo rosa	4,5 - 5		1	17
39-40	67-68	agapornis	swindernianus	Inseparabile collare nero di Liberia	4,5	II	1	13
39-40	69-74	agapornis	taranta	Inseparabile d'Abissinia	4,5 - 5	II	1	17
55-56	111-114	alisterus	amboinensis	Parrocchetto Reale di Amboina	6	II	3	35
55-56	111-114	alisterus	chloropterus	Parrocchetto Reale ali gialle	7	II	3	36
55-56	111-114	alisterus	scapularis	Parrocchetto Reale Australiano	7	II	3	43
57-58	147-148	amazona	a. autumnalis	Amazone a guance gialle	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	a. diadema	Amazone dal diadema	12,5	II	G.P.	36
57-58	147-148	amazona	a. lilacina	Amazone a guance gialle di Lesson	12,5	II	3	32
57-58	147-148	amazona	a. xanthopteryx	Amazone fronte blu ali gialle	12,5	II	3	33
57-58	147-148	amazona	a.aestiva	Amazone fronte blu	12,5	II	G.P.	37
57-58	147-148	amazona	a.amazonica	Amazone ali arancioni	9,5	II	3	31
57-58	147-148	amazona	a.salvini	Amazone a guance gialle di Salvini	12,5	II	G.P.	36
57-58	147-148	amazona	a.tobagensis	Amazone ali arancioni di Tobago	9,5	II	3	31
57-58	147-148	amazona	agilis	Amazone becco nero	8	II	3	25
57-58	147-148	amazona	albifrons	Amazone fronte bianca	8	II	3	26
57-58	147-148	amazona	albifrons nana	Amazone fronte bianca nana	7	II	3	24



57-58	147-148	amazona	albifrons saltuensis	Amazone fronte bianca di Sonora	8	II	3	26
57-58	147-148	amazona	arasiaca	Amazone a gola rossa	12,5	I	G.P.	40
57-58	147-148	amazona	auropaliata	Amazone a nuca gialla	12,5	I	G.P.	37
57-58	147-148	amazona	b. barbadensis	Amazone spalle gialle	9,5	I	3	33
57-58	147-148	amazona	b. rothschildi	Amazone spalle gialle rothschildi	9,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	brasiliensis	Amazone a coda rossa	12,5	I	G.P.	37
57-58	147-148	amazona	collaria	Amazone a becco giallo	9,5	II	3	28
57-58	147-148	amazona	dufresniana	Amazone a guance blu	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	f. farinosa	Amazone farinosa corona gialla	12,5	II	G.P.	38
57-58	147-148	amazona	f. festiva	Amazone groppone rosso	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	f. finschi	Amazone pileo lilla	9,5	I	3	34
57-58	147-148	amazona	f. inornata	Amazone farinosa verde	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	f. virenticeps	Amazone farinosa centro america	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	f. woodi	Amazone pileo lilla settent.	9,5	I	3	34
57-58	147-148	amazona	f.guatemalae	Amazone farinosa pileo blu	12,5	II	G.P.	38
57-58	147-148	amazona	farinosa chapmani	Amazone farinosa maggiore	12,5	II	G.P.	38
57-58	147-148	amazona	festiva bodini	Amazone groppone rosso settentr.	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	gildingii	Amazone di St. Vincent	12,5	I	G.P.	40
57-58	147-148	amazona	imperialis	Amazone Imperiale	12,5	I	G.P.	45
57-58	147-148	amazona	l. leucocephala	Amazone di Cuba	12,5	II	3	32
57-58	147-148	amazona	leucocephala bahamensis	Amazone delle Bahamas	12,5	I	3	32
57-58	147-148	amazona	leucocephala caymanensis	Amazone della Gran Cayman	12,5	I	3	32
57-58	147-148	amazona	leucocephala hesterna	Amazone della piccola Cayman	12,5	I	3	32
57-58	147-148	amazona	leucocephala palmarum	Amazone dell'isola dei pini	12,5	I	3	32
57-58	147-148	amazona	m. mercenaria	Amazone mercenaria	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	mercenaria canipalliata	Amazone mercenaria settentr.	12,5	II	3	34
57-58	147-148	amazona	ochrocephala	Amazone fronte gialla	12,5	I	G.P.	35
57-58	147-148	amazona	ochrocephala belizensis	Amazone fronte gialla del Belize	12,5	I	G.P.	35
57-58	147-148	amazona	ochrocephala nattereri	Amazone fronte gialla Natterer	12,5	I	G.P.	35
57-58	147-148	amazona	ochrocephala panamensis	Amazone fronte gialla di Panama	12,5	I	G.P.	35
57-58	147-148	amazona	ochrocephala parvipes	Amazone nuca gialla dell'Honduras	12,5	I	G.P.	35
57-58	147-148	amazona	ochrocephala tresmariae	Amazone testa gialla Tre Marie	12,5	II	G.P.	35
57-58	147-148	amazona	ochrocephala xantholaema	Amazone fronte gialla Marajo	12,5	I	G.P.	35
57-58	147-148	amazona	pretrei	Amazone a occhiali rossi	9,5	I	3	32
57-58	147-148	amazona	tucumana	Amazone di Tucuman	9,5	I	3	31
57-58	147-148	amazona	ventralis	Amazone di Santo Domingo	9,5	II	3	28
57-58	147-148	amazona	versicolor	Amazone di St. Lucia	11	I	G.P.	43
57-58	147-148	amazona	vinacea	Amazone vinoso	11	I	3	30
57-58	147-148	amazona	viridigenalis	Amazone a cappuccio rosso	11	I	3	33
57-58	147-148	amazona	vittata	Amazone fronte rossa di Portorico	9,5	I	3	29
57-58	147-148	amazona	xantholora	Amazone a redini gialle	9,5	II	3	26
57-58	147-148	amazona	xanthops	Amazone faccia gialla	9,5	II	3	27
57-58	147-148	anodorhynchus	hyacinthinus	Ara giacinto	14	I	G.P.	100
57-58	147-148	anodorhynchus	leari	Ara di Lear	14	I	G.P.	75
55-56	111-114	aprosmictus	erythropterus	Parrocchetto ali cremisi	6	II	3	32
55-56	111-114	aprosmictus	jonquillaceus	Parrocchetto ali cremisi di Timor	6	II	3	35
57-58	147-148	ara	ambigua	Ara di Buffon	14	I	G.P.	85
57-58	147-148	ara	ararauna	Ara blu e gialla	14	II	G.P.	86
57-58	147-148	ara	auricollis	Ara dal collare	9,5	II	G.P.	38
57-58	147-148	ara	chloropterus	Ara ali verdi	14	II	G.P.	90
57-58	147-148	ara	couloni	Ara di Coulon	9,5	I	G.P.	41
57-58	147-148	ara	glaucogularis ex canine	Ara di Wagler	12,5	I	G.P.	85
57-58	147-148	ara	macao	Ara rossa e gialla	14	I	G.P.	85
57-58	147-148	ara	manilata	Ara ventre rosso	9,5	II	G.P.	50



57-58	147-148	ara	maracana	Ara di Illiger	9,5	I	G.P.	43
57-58	147-148	ara	militaris	Ara militare	14	I	G.P.	70
57-58	147-148	ara	nobilis	Ara nobile	8	II	3	30
57-58	147-148	ara	rubrogenys	Ara fronte rossa	12,5	I	G.P.	60
57-58	147-148	ara	severa	Ara severa	9,5	II	G.P.	46
63-64	135-136	aratinga	acuticaudata	Conuro a testa blu	7	II	3	37
63-64	135-136	aratinga	aurea	Conuro a fronte arancione	6	II	2	26
63-64	135-136	aratinga	auricapilla	Conuro a testa dorata	6	II	2	30
63-64	135-136	aratinga	cactorum	Conuro dei cactus	6	II	2	25
63-64	135-136	aratinga	canicularis	Conuro di Petz	5	II	2	24
63-64	135-136	aratinga	chloroptera	Conuro di Hispaniola	6	II	2	32
63-64	135-136	aratinga	erythrogenys	Conuro a faccia rossa	7	II	2	33
63-64	135-136	aratinga	euops	Conuro di Cuba	6	II	2	26
63-64	135-136	aratinga	finschi	Conuro di Finsch	6	II	2	28
63-64	135-136	aratinga	guarouba	Conuro dorato	7	I	2	34
63-64	135-136	aratinga	holochlora	Conuro verde	5	II	2	32
63-64	135-136	aratinga	jandaya	Conuro a testa gialla	6	II	2	30
63-64	135-136	aratinga	leucophthalma	Conuro a occhio bianco	7	II	2	32
63-64	135-136	aratinga	mitrata	Conuro mitrato	7	II	3	38
63-64	135-136	aratinga	nana	Conuro nano	6	II	2	26
63-64	135-136	aratinga	pertinax	Conuro a gola bruna	7	II	2	25
63-64	135-136	aratinga	sostitialis	Conuro del sole	6	II	2	30
63-64	135-136	aratinga	wagleri	Conuro a fronte rossa	6	II	3	36
63-64	135-136	aratinga	weddellii	Conuro di Weddell	6	II	2	28
55-56	111-114	barnardius	z. barnardi	Parrocchetto di Barnard	6	II	2	33
55-56	111-114	barnardius	z. macgillivrayi	Parrocchetto di Cloncurry	6	II	2	33
55-56	111-114	barnardius	z. semitorquatus	Parrocchetto ventotto	6	II	2	33
55-56	111-114	barnardius	z. zonarius	Parrocchetto di Port Lincoln	6	II	3	38
55-56	111-114	bolbopsittacus	hunulatus	Pappagalletto a coda tronca	4,2	II	1	15
61-62	133-134	bolborhynchus	ferrugineifrons	Parrocchetto fronte ruggine	4,2	II	1	18
61-62	133-134	bolborhynchus	orbynesius	Parrocchetto delle Ande	4,2	II	1	17
61-62	125-132	bolborhynchus	lineola	Parrocchetto barrato	4,2 - 4,5	II	1	16
63-64	135-136	brotogeris	chrysopterus	Parrocchetto ali d'oro	5	II	1	16
63-64	135-136	brotogeris	cyanoptera	Parrocchetto ali cobalto	6	II	1	18
63-64	135-136	brotogeris	jugularis	Parrocchetto Tovi	5	II	1	18
63-64	135-136	brotogeris	pyrrhopterus	Parrocchetto guance grigie	6	II	1	20
63-64	135-136	brotogeris	sanctithomae	Parrocchetto Tui	6	II	1	17
63-64	135-136	brotogeris	tirica	Parrocchetto Tirica	6	II	1	23
63-64	135-136	brotogeris	versicolorus	Parrocchetto ali bianche	5	II	1	22
57-58	147-148	cacatua	alba	Cacatua bianco	12,5	II	G.P.	46
57-58	147-148	cacatua	ducorpi	Cacatua di Ducorps	11	II	3	31
57-58	147-148	cacatua	g.triton	Grande Cacatua ciuf.giallo di Papua	14	II	G.P.	46
57-58	147-148	cacatua	galerita	Grande Cacatua a ciuffo giallo	14	II	G.P.	50
57-58	147-148	cacatua	goffini	Cacatua di Goffin	11	I	3	32
57-58	147-148	cacatua	haematurophygia	Cacatua ventre rosso	11	I	3	31
57-58	147-148	cacatua	leadbeateri	Cacatua carnicino	11	II	G.P.	35
57-58	147-148	cacatua	moluccensis	Cacatua delle Molucche	14	I	G.P.	52
57-58	147-148	cacatua	ophthalmica	Cacatua ad occhio blu	12,5	II	G.P.	50
57-58	147-148	cacatua	s.abbotti	Cacatua ciuffo giallo medio	12,5	I	G.P.	35
57-58	147-148	cacatua	sanguinea	Piccola Corella	11	II	G.P.	38
57-58	147-148	cacatua	sulphurea	Cacatua ciuffo giallo minore	11	I	3	33
57-58	147-148	cacatua	tenuirostris	Corella becco lungo	11	II	G.P.	38
57-58	147-148	callocephalon	fimbriatum	Cacatua dal cimiere	11	II	3	34
57-58	147-148	calyptorhynchus	funereus	Cacatua nero coda gialla	14	II	G.P.	67



57-58	147-148	calyptorhynchus	lathamii	Cacatua nero a testa bruna	14	II	G.P.	48
57-58	147-148	calyptorhynchus	magnificus	Cacatua nero a coda rossa	14	II	G.P.	60
45-46	89-90	chalcopsitta	atra	Lori nero	7	II	2	32
45-46	89-90	chalcopsitta	cardinalis	Lori cardinale	7	II	2	31
45-46	89-90	chalcopsitta	duivenbodei	Lori di Duivenbod	7	II	2	31
45-46	89-90	chalcopsitta	sintillata	Lori scintillato	7	II	2	31
45-46	89-90	charmosyna	amabilis	Lorichetto gola rossa	4,5	II	1	18
45-46	89-90	charmosyna	josefinae	Lorichetto di Giuseppina	4,5	II	2	24
45-46	89-90	charmosyna	margarethae	Lorichetto della Duchessa	4,5	II	1	20
45-46	89-90	charmosyna	meeki	Lorichetto di Meek	4,5	II	1	16
45-46	89-90	charmosyna	multistriata	Lorichetto striato	5	II	1	18
45-46	89-90	charmosyna	palmarum	Lorichetto delle palme	4,5	II	1	17
45-46	89-90	charmosyna	papou	Lori di Papua	6	II	3	42
45-46	89-90	charmosyna	placentis	Lorichetto a fianchi rossi	4,5	II	1	17
45-46	89-90	charmosyna	pulchella	Lorichetto delle fate	4,5	II	1	18
45-46	89-90	charmosyna	rubrigularis	Lorichetto a gola rossa	4,5	II	1	17
45-46	89-90	charmosyna	rubronotata	Lorichetto a macchie rosse	4,5	II	1	17
45-46	89-90	charmosyna	toxopei	Lorichetto di Buru	4,5	II	1	16
45-46	89-90	charmosyna	wilhelminae	Lorichetto di Guglielmina	4,5	II	1	13
57-58	147-148	coracopsis	nigra	Vasa minore	11	II	G.P.	35
57-58	147-148	coracopsis	vasa	Vasa maggiore	12,5	II	G.P.	50
69-70	145-146	cyanoliseus	patagonicus	Conuro di Patagonia	8	II	3	45
57-58	147-148	cyanopsitta	spixii	Ara di Spix	11	I	G.P.	56
47-50	99-100	cyanoramphus	auriceps	Kakariki fronte gialla	4,2		1	23
47-50	99-100	cyanoramphus	malherbi	Kakariki fronte arancio	4,2	II	1	20
47-50	99-100	cyanoramphus	novaezelandiae	Kakariki fronte rossa	4,2	I**	2	27
47-50	99-100	cyanoramphus	unicolor	Kakariki verde delle Antipodi	4,2	II	2	30
57-58	147-148	deroptylus	accipitrinus	Amazzone coronato	9,5	II	3	35
57-58	147-148	eclctus	roratus	Ecletto delle Molucche	11	II	G.P.	35
69-70	145-146	enicognathus	ferrugineus	Conuro australe	6	II	2	33
69-70	145-146	enicognathus	leptorhynchus	Conuro a becco lungo	7	II	3	40
57-58	147-148	eolophus	roseicapillus	Cacatua petto rosa	11	II	G.P.	35
45-46	89-90	eos	bornea	Lori rosso	7	II	2	31
45-46	89-90	eos	cyanogenia	Lori ali nere	7	II	3	30
45-46	89-90	eos	histrio	Lori rosso e blu	7	I	2	31
45-46	89-90	eos	reticulata	Lori blu striato	7	II	2	31
45-46	89-90	eos	semilarvata	Lori orecchie blu	7	II	2	24
45-46	89-90	eos	squamata	Lori collare viola	6	II	2	27
55-56	111-114	eunymphichus	cornutus	Parrocchetto cornuto	5	I	2	32
59-60	121-124	forpus	conspicillatus	Pappagalletto dagli occhiali	3,8	II	1	12
59-60	121-124	forpus	cyanopygius	Pappagalletto groppone turchese	3,8	II	1	13
59-60	121-124	forpus	sclateri	Pappagalletto di Sclater	3,8	II	1	12,5
59-60	121-124	forpus	xanthops	Pappagalletto faccia gialla	3,8 - 4,2	II	1	14,5
59-60	121-124	forpus	xanthopterygius	Pappagalletto ali blu	3,8	II	1	12
59-60	115-120	forpus	coelestis	Pappagalletto di Lesson	3,8	II	1	13
59-60	121-124	forpus	passerinus	Pappagalletto groppone verde	3,8	II	1	12
55-56	111-114	geoffroyus	geoffroyi	Pappagallo guance rosse	6	II	1	21
55-56	111-114	geoffroyus	heteroclitus	Pappagallo testa gialla	6	II	2	25
55-56	111-114	geoffroyus	simplex	Pappagallo dal collare blu	6	II	1	22
55-56	111-114	geopsittacus	occidentalis	Pappagallo notturno	5	I	1	23
45-46	89-90	glossopsitta	concinna	Lorichetto muschiato	4,5	II	1	22
45-46	89-90	glossopsitta	porphyrocephala	Lorichetto a corona porpora	4,5	II	1	15
45-46	89-90	glossopsitta	pusilla	Lorichetto muschiato nano	4,5	II	1	15
69-70	145-146	graydidascalus	brachyurus	Pappagallo a coda corta	8	II	2	24



69-70	145-146	gypopsitta	vulturina	Pappagallo Volturino	7	II	1	23
69-70	145-146	hapalopsittaca	amazonina	Pappagallo faccia rugginosa	6	II	1	23
69-70	145-146	hapalopsittaca	melanotis	Pappagallo ali nere	6	II	2	24
47-50	111-114	lathamus	discolor	Parrocchetto veloce	4,5	II	2	25
69-70	145-146	leptosittaca	branickii	Conuro degli altipiani	8	II	3	35
45-46	89-90	loriculus	amabilis	Loricolo di Halmahera	4,2	II	1	11
45-46	89-90	loriculus	aurantiifrons	Loricolo fronte dorata	4,2	II	1	10
45-46	89-90	loriculus	beryllinus	Loricolo di Ceylon	4,2	II	1	13
45-46	89-90	loriculus	exilis	Loricolo nano	4,2	II	1	10,5
45-46	89-90	loriculus	flosculus	Loricolo di Flores	4,2	II	1	12
45-46	89-90	loriculus	galgulus	Loricolo corona blu	4,2	II	1	12
45-46	89-90	loriculus	philippensis	Loricolo filippino	4,2	II	1	14
45-46	89-90	loriculus	pusillus	Loricolo di Java	4,2	II	1	12
45-46	89-90	loriculus	stigmatus	Loricolo pileo rosso di Celebes	4,2	II	1	15
45-46	89-90	loriculus	vernalis	Loricolo vernale	4,2	II	1	13
45-46	89-90	lorius	albidinuchus	Domicella nuca bianca	7	II	2	26
45-46	89-90	lorius	amabilis	Domicella di Stresemann	7	II	2	26
45-46	89-90	lorius	chlorocercus	Domicella coda verde	7	II	2	28
45-46	89-90	lorius	domicellus	Domicella nuca viola	7	II	2	28
45-46	89-90	lorius	garrulus	Domicella garrula	6	II	2	30
45-46	89-90	lorius	hypoinochrous	Domicella ventre viola	7	II	2	26
45-46	89-90	lorius	lory	Domicella cappuccio nero	7	II	2	31
45-46	89-90	lorius	tibialis	Domicella a cosce blu	7	II	2	28
1-26*	1-78*	melopsittacus	undulatus	Ondulato di forma e posizione	4,2		1	21,5
27-52*	79-116*	melopsittacus	undulatus	Ondulato di colore	3,8		1	17
55-56	111-114	micropsitta	bruijnii	Pappagallo nano petto rosso	3,8	II	1	9
55-56	111-114	micropsitta	finschii	Pappagallo nano di Finsch	3,8	II	1	9,5
55-56	111-114	micropsitta	geelvinkiana	Pappagallo nano testa bruna	3,8	II	1	9
55-56	111-114	micropsitta	keiensis	Papp. nano cappuccio giallo di Aru	3,8	II	1	9,5
55-56	111-114	micropsitta	meeki	Papp. nano petto giallo	3,8	II	1	10
55-56	111-114	micropsitta	pusio	Pappagallo nano faccia bruna	3,8	II	1	8,4
69-70	145-146	myiopsitta	monachus	Monaco	7	II	2	29
69-70	145-146	nandayus	nenday	Conuro nandaya	6 - 7	II	2	30
69-70	145-146	nannopsittaca	panychlora	Pappagalletto del Tepui	3,8 - 4,2	II	1	14
43-44	87-88	neophema	chrysogaster	Parrocchetto a ventre arancione	3,8 - 4,2	I	1	20
43-44	87-88	neophema	chrysostoma	Parrocchetto ali blu	3,8 - 4,2	II	1	20
43-44	87-88	neophema	elegans	Parrocchetto elegante	3,8 - 4,2	II	1	23
43-44	87-88	neophema	petrophila	Parrocchetto delle rocce	3,8 - 4,2	II	1	22
43-44	85-86	neophema	pulchella	Parrocchetto turchese	3,8 - 4,2	II	1	20
43-44	83-84	neophema	splendida	Parrocchetto splendido	3,8 - 4,2	II	1	19
43-44	81-82	neopsephotus	bourkii	Parrocchetto di Bourke	3,8 - 4,2	II	1	19
45-46	89-90	neopsittacus	musschenbroekii	Lorichetto di Musschenbroek minore	5	II	1	23
45-46	89-90	neopsittacus	pullicauda	Lorichetto alpino	4,5	II	1	18
57-58	147-148	nestor	meridionalis	Kaka	14	II	G.P.	45
57-58	147-148	nestor	notabilis	Kea	14	II	G.P.	48
47-50	97-98	northiella	haematogaster	Parrocchetto ventre giallo	4,5	II	2	28
41-42	75-80	nymphicus	hollandicus	Calopsitta	5 - 6		2	32
69-70	145-146	ognorhyncus	icterotis	Conuro orecchie gialle	9,5	I	3	42
55-56	111-114	opopsitta	diopthalma	Pappagallo dei fichi occhi doppi	4,2	II	1	14
55-56	111-114	opopsitta	guliemiterti	Papp. dei fichi di Guglielmo III	4,2	II	1	13
45-46	89-90	oreopsittacus	arfaki	Lorichetto guance viola	4,5	II	1	15
55-56	111-114	pezoporus	wallicus	Parrocchetto terragnolo	6	I	2	30
45-46	89-90	phighys	solitarius	Lori solitario	6	II	1	20
69-70	145-146	pionites	leucogaster	Caicco ventre bianco	8	II	1	23



69-70	145-146	pionites	melanocephala	Caicco testa nera	8	II	1	23
69-70	145-146	pionopsitta	barrabandi	Pappagallo Barraband guance gialle	6	II	2	25
69-70	145-146	pionopsitta	caica	Pappagallo dei Caica	6	II	1	23
69-70	145-146	pionopsitta	haematotis	Pappagallo orecchie rosse	5	II	1	21
69-70	145-146	pionopsitta	pileata	Pappagallo cappuccio rosso	4,5	I	1	22
69-70	145-146	pionopsitta	pulchra	Pappagallo faccia rossa	6	II	1	23
69-70	145-146	pionopsitta	pyrilia	Pappagallo di Bonaparte	6	II	2	24
69-70	145-146	pionus	chalcopterus	Pappagallo ali bronzate	8	II	2	29
69-70	145-146	pionus	fuscus	Pappagallo scuro	7	II	2	26
69-70	145-146	pionus	maximiliani	Pappagallo di Massimiliano	8	II	2	29
69-70	145-146	pionus	menstruus	Pappagallo testa blu	8	II	2	28
69-70	145-146	pionus	senilis	Pappagallo pileo bianco	8	II	2	24
69-70	145-146	pionus	seniloides	Pappagallo testa grigia	8	II	2	30
69-70	145-146	pionus	sordidus	Pappagallo becco rosso	8	II	2	28
69-70	145-146	pionus	tumultuosus	Pappagallo testa di prugna	7	II	2	29
55-56	111-114	platycercus	adelaidae	Rosella di Adelaide	6	II	3	36
55-56	111-114	platycercus	adscitus	Rosella guance blu	5	II	2	30
55-56	111-114	platycercus	caledonicus	Rosella a ventre giallo	6	II	3	36
53-54	105-108	platycercus	elegans	Rosella di Pennant	6	II	3	36
51-52	101-104	platycercus	eximius	Rosella comune	5	II	2	30
55-56	111-114	platycercus	flaveolus	Rosella gialla	6	II	2	33
55-56	111-114	platycercus	icterotis	Rosella di Stanley	4,5	II	2	25
55-56	111-114	platycercus	venustus	Rosella di Brown	5	II	2	28
69-70	145-146	poicephalus	crassus	Pappagallo del Niam-Niam	7	II	2	25
69-70	145-146	poicephalus	cryptoxanthus	Pappagallo testa bruna	7	II	1	22
69-70	145-146	poicephalus	flavifrons	Pappagallo faccia gialla	7	II	2	28
69-70	145-146	poicephalus	gulielmi	Pappagallo di Jardine	8	II	2	28
69-70	145-146	poicephalus	meyeri	Pappagallo bruno di Meyer	7	II	1	21
69-70	145-146	poicephalus	robustus	Pappagallo spalle rosse	9,5	II	2	33
69-70	145-146	poicephalus	ruepellii	Pappagallo di Ruppel	7	II	1	22
69-70	145-146	poicephalus	rufiventris	Pappagallo ventre rosso	6	II	1	22
69-70	145-146	poicephalus	senegalus	Pappagallo del Senegal	7	II	1	23
55-56	109-110	polytelis	alexandrae	Parrocchetto Regina Alessandra	6	II	3	45
55-56	109-110	polytelis	anthopeplus	Parrocchetto coda nera	6 - 7	II	3	40
55-56	109-110	polytelis	swainsonii	Parrocchetto di Barraband	6	II	3	40
55-56	111-114	prioniturus	discurus	Papp.coda spatola nuca blu	6	II	2	27
55-56	111-114	prioniturus	flavicans	Papp.coda spatola corona rossa	8	II	3	37
55-56	111-114	prioniturus	luconensis	Pappagallo coda spatola verde	6	II	2	29
55-56	111-114	prioniturus	mada	Pappagallo coda spatola di Buru	7	II	2	32
55-56	111-114	prioniturus	montanus	Papp. coda spatola montano di Luzon	7	II	2	30
55-56	111-114	prioniturus	platurus	Papp.coda spatola schiena d'oro	6	II	2	28
57-58	147-148	probosciger	aterrimus	Cacatua delle palme	14	I	G.P.	60
55-56	111-114	prosopeia	personata	Parrocchetto splendente mascherato	8	II	G.P.	47
55-56	111-114	prosopeia	tabuensis	Parrocchetto splendente	8	II	3	45
47-50	97-98	psephotus	chrysopterygius	Parrocchetto a spalle d'oro	4,5	I	2	26
47-50	91-96	psephotus	haematonotus	Parrocchetto dal groppone rosso	4,5	II	2	27
47-50	97-98	psephotus	varius	Parrocchetto multicolore	4,5	II	2	27
45-46	89-90	pseudeos	fuscata	Lori bruno	7	II	2	25
61-62	133-134	psilopsiagon	aurifrons	Parrocchetto di montagna	4,2	II	1	18
61-62	133-134	psilopsiagon	aymara	Parrocchetto della Sierra	4,2	II	1	20
55-56	111-114	psittacella	brehmii	Pappagallo di Brehm	5	II	2	24
55-56	111-114	psittacella	madaraszi	Pappagallo di Madarasz	4,5	II	1	14
55-56	111-114	psittacella	modesta	Pappagallo modesto	4,5	II	1	14
55-56	111-114	psittacella	picta	Pappagallo dipinto	4,5	II	1	19



67-68	145-146	psittacula	alexandri	Parrocchetto mustacchiato	7	II	2	33
67-68	145-146	psittacula	calthorpa	Parrocchetto di Layard	6	II	2	29
67-68	145-146	psittacula	caniceps	Parrocchetto a testa grigia	8	II	G.P.	56
67-68	145-146	psittacula	columboides	Parrocchetto del Malabar	6	II	3	38
67-68	145-146	psittacula	cyaenoccephala	Parrocchetto testa di prugna	5	II	2	33
67-68	145-146	psittacula	derbiana	Parrocchetto della Cina	8	II	G.P.	50
67-68	145-146	psittacula	echo	Parrocchetto dal collare di Mauritius	7	I	3	42
67-68	145-146	psittacula	eupatria	Grande alessandrino	8	II	G.P.	58
67-68	145-146	psittacula	himalayana	Parrocchetto dell'Himalaya	7	II	3	40
67-68	145-146	psittacula	intermedia	Parrocchetto di Rothschild	7	II	3	36
65-66	139-144	psittacula	krameri	Parrocchetto dal collare africano	6		3	38
65-66	139-144	psittacula	k. manillensis	Parrocchetto dal collare africano	6 - 7		3	41
67-68	145-146	psittacula	longicauda	Parrocchetto coda lunga	6	II	3	42
67-68	145-146	psittacula	roseata	Parrocchetto testa rosa	5	II	2	30
55-56	111-114	psittaculirostris	desmarestii	Pappagallo dei fichi di Desmarest	5	II	1	18
55-56	111-114	psittaculirostris	edwardsii	Pappagallo dei fichi di Edward	5	II	1	18
55-56	111-114	psittaculirostris	salvadorii	Pappagallo dei fichi di Salvadori	5	II	1	19
57-58	147-148	psittacus	e.timneh	Pappagallo cenerino minore	11	II	2	29
57-58	147-148	psittacus	erithacus	Pappagallo cenerino	11	II	2	33
45-46	89-90	psitteuteles	goldiei	Lorichetto di Goldie	5	II	2	
45-46	89-90	psitteuteles	iris	Lorichetto Iridescente	5	II	2	
45-46	89-90	psitteuteles	versicolor	Lorichetto versicolore	5	II	2	
55-56	111-114	psittinus	cyanurus	Pappagallo groppone blu	5	II	1	18
55-56	111-114	psittrichas	fulgidus	Pappagallo di Pesquet	12,5	II	G.P.	46
55-56	111-114	purpureicephalus	spurius	Parrocchetto cappuccio rosso	6	II	3	36
63-64	137-138	pyrrhura	albipectus	Conuro gola bianca	5	II	2	24
63-64	137-138	pyrrhura	calliptera	Conuro petto bruno	5	II	1	22
63-64	137-138	pyrrhura	cruentata	Conuro gola azzurra	6	I	2	30
63-64	137-138	pyrrhura	devillei	Conuro ali fiammeggianti	6	II	2	26
63-64	137-138	pyrrhura	egregia	Conuro spalle rosse	5	II	2	25
63-64	137-138	pyrrhura	frontalis	Conuro ventre rosso	5	II	2	26
63-64	137-138	pyrrhura	hoematotis	Conuro orecchie rosse	5	II	2	25
63-64	137-138	pyrrhura	hoffmanni	Conuro di Hoffmann	5	II	2	24
63-64	137-138	pyrrhura	hypoxantha	Conuro fianchi gialli	5	II	2	25
63-64	137-138	pyrrhura	leucotis	Conuro orecchie bianche	5	II	1	23
63-64	137-138	pyrrhura	melanura	Conuro coda castana	5	II	2	24
63-64	137-138	pyrrhura	molinae	Conuro guance verdi	5	II	2	26
63-64	137-138	pyrrhura	perlata	Conuro perlato	5	II	2	24
63-64	137-138	pyrrhura	picta	Conuro dipinto	5	II	1	22
63-64	137-138	pyrrhura	rhodocephala	Conuro pileo rosa	5	II	2	24
63-64	137-138	pyrrhura	rhodogaster	Conuro ventre cremisi	6	II	2	24
63-64	137-138	pyrrhura	rupicola	Conuro pileo nero	5	II	2	25
63-64	137-138	pyrrhura	viridicata	Conuro di Santa Marta	5	II	2	25
67-68	145-146	rhynchopsitta	tutte le specie			I		38
55-56	111-114	strigops	habroptilus	Pappagallo civetta	14	I	G.P.	64
55-56	111-114	tanygnathus	gramineus	Pappagallo a redini nere	9,5	II	3	40
55-56	111-114	tanygnathus	heterurus	Pappagallo a coda rossastra	8	II	2	30
55-56	111-114	tanygnathus	lucionensis	Pappagallo nuca azzurra	8	II	2	31
55-56	111-114	tanygnathus	magalorynchos	Pappagallo grande becco	9,5	II	3	41
55-56	111-114	tanygnathus	sumatranus	Pappagallo di Muller	11	II	2	32
67-68	145-146	touit	batavica	Pappagalletto sette colori	4,5	II	1	14
67-68	145-146	touit	dilectissima	Pappagalletto ali rosse	5	II	1	17
67-68	145-146	touit	huetii	Pappagalletto spalle rosse	4,5	II	1	15,5
67-68	145-146	touit	melanonota	Pappagalletto schiena bruna	4,5	II	1	15



67-68	145-146	touit	purpurata	Pappagalletto groppone zaffiro	5	II	1	17
67-68	145-146	touit	stictiptera	Pappagalletto ali macchiate	5	II	1	17
67-68	145-146	touit	surda	Pappagalletto coda d'oro	4,5	II	1	16
45-46	89-90	trichoglossus	chlorolepidotus	Tricoglosso petto a scaglie	6	II	1	23
45-46	89-90	trichoglossus	euteles	Tricoglosso testa gialla	6	II	2	25
45-46	89-90	trichoglossus	flavoviridis	Tricoglosso giallo e verde	5	II	1	21
45-46	89-90	trichoglossus	goldiei	Tricoglosso	6	II	1	19
45-46	89-90	trichoglossus	haematodus	Tricoglosso nuca verde	6	II	2	26
45-46	89-90	trichoglossus	iris	Tricoglosso	6	II	1	20
45-46	89-90	trichoglossus	johnstoniae	Tricoglosso di Johnston	6	II	1	20
45-46	89-90	trichoglossus	ornatus	Tricoglosso ornato	6	II	2	25
45-46	89-90	trichoglossus	rubiginosus	Tricoglosso rugginoso	7	II	2	24
45-46	89-90	trichoglossus	versicolor	Tricoglosso	6	II	1	19
67-68	145-146	triclaria	malachitacea	Pappagallo ventre viola	6	II	2	28
45-46	89-90	vini	australis	Lorichetto corona blu	4,5	I	1	19
45-46	89-90	vini	kuhlii	Lorichetto di Kuhl	4,5	I	1	19
45-46	89-90	vini	peruviana	Lorichetto blu di Tahiti	4,5	I	1	18
45-46	89-90	vini	Stephensi	Lorichetto di Stephen	4,5	I	1	19
45-46	89-90	vini	Ultramarina	Lorichetto ultramarino	4,5	I	1	18

* =La numerazione degli ondulati è indipendente dalla numerazione degli psittacidi

**= Allegato VIII reg. CEE
939/971